

Technisches Datenblatt

Stand: 14.08.2024

Rasenmarkierfarbe

Konzentrat 200**Konzentrat 300**

Allgemein

Artikelnummer:	RA1-700 bis RA9-799
Verwendungszweck:	Hochdeckfähige Markierfarben-Konzentrate zur Markierung von Rasen- und Hartplätzen mit den Markierwagen EasyLiner, LineCar, Ecomatic, Supermatic oder vergleichbaren Geräten. Die Konzentrate zeichnen sich aus durch sehr schnelle Trocknung, hervorragende Haftungseigenschaften, sowie sehr gute Wasserfestigkeit. Die Markierfarben sind lösemittel- und weichmacherfrei und biologisch abbaubar.
Basis:	Titandioxid, natürliche Füllstoffe, copolymere Kunstharzdispersion.

Physikalische Eigenschaften

Farbton:	weiss, andere Farben auf Anfrage
Glanzgrad:	matt
Dichte:	1,35 bis 1,45 g/cm ³ je nach Type
Verbrauch:	Für ein Fußballfeld: 2 bis 5 Liter Konzentrat je nach Type, entspricht 10 bis 15 Liter spritzfertige Markierfarbe.

Anwendung

Einsatzgebiet:	Rasenplätze, Hartplätze
Anwendung:	Im verdünnten Zustand mit geeigneten Spritzgeräten.
Verdünnen:	Mit Wasser. Es ist vorzugsweise mittelhartes Wasser zu verwenden. Dadurch werden die Stabilität und die Verarbeitung positiv beeinflusst. Mischungsverhältnis: siehe Tabelle letzte Seite.
Verarbeitungsgeräte:	Mit handelsüblichen Markiergeräten. Vor der Verarbeitung gut aufrühren!
Verarbeitungstemperatur:	Trockene und frostfreie Witterung.
Reinigung der Arbeitsgeräte:	Sofort im nassen Zustand mit Wasser, die Wirkung kann durch Zusatz von Haushaltsspülmittel verstärkt werden.

Technisches Datenblatt

Stand: 14.08.2024

Rasenmarkierfarbe

Konzentrat 200**Konzentrat 300**

Lagerung

Liefergebinde:	Kanister mit 10 Liter Inhalt.
Lagerung:	Trocken und kühl, aber frostfrei. Das Produkt ist mindestens 9 Monate haltbar. Anbruchgebinde gut verschließen. Anbruchgebinde und verdünnte Ware müssen kurzfristig verarbeitet werden.
Entsorgung:	Nur völlig restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Ausgehärtete Reste können über den Restmüll entsorgt werden. Flüssige Lackreste müssen über die Schadstoffsammelstellen oder zugelassene Entsorger entsorgt werden. Weitere Hinweise zur Entsorgung finden Sie auf den Sicherheitsdatenblättern.

Gefahrenhinweise

Nicht kennzeichnungspflichtig.
Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt.

Sie wünschen Beratung?

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Technisches Datenblatt

Stand: 14.08.2024

Rasenmarkierfarbe

Konzentrat 200

Konzentrat 300



Typenvergleich

Rasenmarkier- farbe	Abmischung mit Wasser nach Volumen	Deck- fähigkeit	Wasser- festigkeit	Ver- dünn- barkeit	Untergrund		
					Rasen	Hart-/ Tennen- plätze	Kunst- rasen
Topliner	gebrauchs- fertig	5	5	5	ja	ja	-
Konzentrat 200	1:3 – 1:5	2	3	5	ja	ja	-
Konzentrat 300	1:4 – 1:6	3	3	5	ja	ja	-

1 = standard 2 = gut 3 = sehr gut 4 = ausgezeichnet 5 = hervorragend